



Ett antal färgstarka parkeringshuslösningar utrustade för att ge slitstyrka, hållbarhet och en utmärkt livslängd i...

## PARKERINGSHUS



## Ljusa och säkra parkeringshus förbättrar tryggheten från grunden.

Flowcretes golvsystem för parkeringshus förvandlar utrymmet till ett ljusst, fräscht parkeringshus som är estetiskt tilltalande för besökaren.

Med tydliga linjemarkeringar, gångstråk och färgnavigering ökas både säkerhet och trygghet, och hjälper besökaren till ett smidigare flöde. Förutom en visuell förbättring erhålls en vattentät och spricköverbryggande slityta.

# Golv för mellanliggande bjälklag och under mark



## Deckshield ID

Med Deckshield erhålls en slitstark, infärgad, flexibel, spricköverbyggande vattentät slityta. En polyuretanbeläggning med en utmärkt resistens mot spill av aggressiva kemikalier.



## Linjemarkeringar



## Flowcoat TL Linjefärg

En tvåkomponent epoxi tunnskiktbeläggning för bl a linjemarkeringar. Genom att ströa sand kan olika grader av halkskydd åstadkommas.



## Golvsystem för entréer



### Mondéco Earth


En epoxibaserad fogfri, dekorativ och slitstark terrazzobeläggning. Filler: Granit och flinta.



Blueberry



Coconut



Dusty Grey



Chilli Pepper



Oyster White



Agate Grey

## Golvsystem för korridorer och trapphus



### Peran SL

En slät, blank, självnivellerande epoxibeläggning som finns i ett stort urval av färger. Perfekt beläggning för moderna miljöer.



Emerald Green  
740



Sky Blue  
452



Yellow  
340



Beige  
326



Mid Grey  
280



Goosewing Grey  
222



Yellow Grey  
217



Tile Red  
637



### Peran STB Compact

En dekorativ sandbeläggning av tvåkomponent epoxi och polyuretaninfärgad sand.

57XXX = 0,7–1,8 mm sandstorlek  
7XXX = 0,7–1,2 mm sandstorlek



Brown 57640



Blue 57230



Grey 57103



Red 57520



Gren 57340



Grey 57110



Grey 57100



Yellow 57460

# Golvsystem för exponerade bjälklag



## Deckshield ED

En UV-resistent, vattentät, flexibel och slitstark polyuretanbeläggning med en utmärkt resistens mot spill av aggressiva kemikalier.



Traffic Blue



Forest Green



Tile Red



Traffic Purple



Mid Grey



Dark Grey



## Matacryn PDS

En lösningsmedelsfri metylmetakrylat baserad parkeringshusbeläggning. Med Matacryn® PDS erhålls en infärgad, spricköverbryggande, vattentät slityta för exponerade bjälklag.



Grey 2012

# Golvsystem för ramper och lastbryggor



## Deckshield ID HD

En infärgad, UV-resistent, spricköverbyggande, vattentät slityta för ytor exponerade för tung trafik såsom ramper och lastbryggor.



Traffic Blue



Forest Green



Tile Red



Traffic Purple



Mid Grey



Dark Grey



## Matacryn PDS


En lösningsmedelsfri metylmetakrylat baserad beläggning. Med Matacryn® PDS erhålls en infärgad, spricköverbyggande, vattentät slityta för ramper och lastbryggor.



Grey 2012

# Väggsystem

---



## Perginol® Vagg

Ett tvåkomponent epoxisystem med dekorflingor.



Grey 1114



Grey 1115



Blue 2113



Green 3113



Red 5114




Yellow 4113



## Peran WW

Ett tvåkomponent vattenspädbart epoxisystem. Systemet kan enkelt förstärkas med glasfiberväv för ökad tålighet.




Ice Blue  
413



Polar Green  
713



Vanilla Yellow  
323



Magnolia  
302



Silver Grey  
204



White  
050

# Golvsystem för maskinrum

---



## Flowcoat TL

En högkvalitativ, tvåkomponent tunnskiktsbeläggning av epoxi med god kemikalieresistens.



Emerald Green  
740



Sky Blue  
452



Yellow  
340



Beige  
326



Mid Grey  
280



Goosewing Grey  
222



Yellow Grey  
217



Tile Red  
637

# Flowcrete

for the world at your feet



[www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)



[allthingsflooring.com](http://allthingsflooring.com)



[@flowcrete](https://twitter.com/flowcrete)



[youtube.com/flowcretetv](https://youtube.com/flowcretetv)



[sweden@flowcrete.com](mailto:sweden@flowcrete.com)



[/company/flowcretenordic](https://company.linkedin.com/company/flowcretenordic)